

# Instellingen voor Chrome


U start Chrome op en surft naar <https://start.informatsoftware.be>.

De **pop-ups** in Informat worden niet standaard getoond. Hiervoor moet u klikken op het icoontje met het rode kruisje naast het adres:


Er wordt dan een klein schermje getoond. Hier moet 'Pop-ups van start.informatsoftware.be altijd toestaan' aangevinkt worden. Klik op de knop 'Klaar'



Indien het icoontje niet verschijnt in de adresbalk klikt u op het laatste icoontje naast de adresbalk en selecteert u menu-optie 'Instellingen':



Klik onderaan op 'Geavanceerde instellingen weergeven ...':



Klik op de knop 'Instellingen voor inhoud...' onder item 'Privacy':

Chrome Instellingen

Geschiedenis

Extensies

Instellingen

Help

### Aanmelden

Meld u aan bij Google Chrome met uw Google-account om uw gepersonaliseerde browserfuncties online op te slaan en deze op elke computer in Google Chrome te gebruiken. U wordt ook automatisch aangemeld bij uw favoriete Google-services. [Meer informatie](#)

### Bij opstarten

De pagina 'Nieuw tabblad' openen

Verder gaan waar ik ben gebleven

Een specifieke pagina of een reeks pagina's openen. [Pagina's instellen](#)

### Uiterlijk

Knop 'Startpagina' weergeven

De bladwijzerbalk altijd weergeven

### Zoeken

Instellen welke zoekmachine wordt gebruikt bij het zoeken via de [omnibox](#).

Instant inschakelen voor sneller zoeken (omnibox-invoer kan worden [geregistreerd](#))

### Gebruikers


U bent momenteel de enige gebruiker van Google Chrome.

### Standaardbrowser

Google Chrome is momenteel niet uw standaardbrowser.

Privacy


Klik op de knop 'Afzonderlijke plug-ins' bij het onderdeel plug-ins.



Zoek of 'Chrome PDF viewer' in de lijst staat.  
Zo ja: klik dan op de tekst 'uitschakelen'.



Zo komt dit item grijs te staan.



Klik op de knop 'Uitzonderingen beheren ...' onder item 'Pop-ups':

The screenshot shows the 'Instellingen voor inhoud' (Content Advisor) section of the Windows Internet Options dialog box. It is divided into three main sections: 'Handlers', 'Plug-ins', and 'Pop-ups'. The 'Pop-ups' section is highlighted with a red rectangle. In this section, the radio button for 'Sites niet toestaan pop-ups weer te geven (aanbevolen)' is selected. Below the 'Pop-ups' section, there is a button labeled 'Uitzonderingen beheren...'. To the right of the dialog box, there is a vertical scrollbar and an 'OK' button at the bottom.

Instellingen voor inhoud

Uitzonderingen beheren...

Handlers

- Websites laten vragen of u ze als de standaardhandler voor protocollen wilt instellen (aanbevolen)
- Niet toestaan dat sites protocollen verwerken

Handlers beheren...

Plug-ins

- Automatisch uitvoeren (aanbevolen)
- Klikken om te spelen
- Alle blokkeren

Uitzonderingen beheren...

[Afzonderlijke plug-ins uitschakelen...](#)

**Pop-ups**

- Alle sites toestaan pop-ups weer te geven
- Sites niet toestaan pop-ups weer te geven (aanbevolen)

Uitzonderingen beheren...

OK

Vul in het vakje 'Hostnaampatroon' het adres "https://[\*.]start.informatsoftware.be:443" in en laat 'Gedrag' op 'Toestaan' staan:

The screenshot shows the 'Uitzonderingen voor pop-ups' (Exceptions for pop-ups) section of the Windows Internet Options dialog box. It contains a table with two columns: 'Hostnaampatroon' (Host name pattern) and 'Gedrag' (Behavior). The first row is highlighted with a red rectangle. The 'Hostnaampatroon' column contains the text 'https://[\*.]start.informatsoftware.be:443' and the 'Gedrag' column contains 'Toestaan'. Below the table, there is a text input field for a new pattern containing '[\*.]example.com' and a dropdown menu for its behavior, currently set to 'Toestaan'. At the bottom of the dialog box, there is a 'Meer informatie' (More information) link and a 'Gereed' (Done) button.

Uitzonderingen voor pop-ups

Hostnaampatroon	Gedrag
https://[*.]start.informatsoftware.be:443	Toestaan
[*.]informatsoftware.be	Toestaan
[*.]localhost	Toestaan
[*.]example.com	Toestaan

[Meer informatie](#)

Gereed


Klik op 'OK' en sluit daarna alle vensters.

U moet ook nog instellen dat u zelf de locatie om op te slaan wil bepalen bij het **downloaden** van bestanden. Dit gebeurt eveneens via de geavanceerde instellingen (zie hoger).


Vink het veld "Voorafgaand aan een download vragen waar een bestand moet worden opgeslagen" aan:

The image shows the 'Instellingen' (Settings) page in Google Chrome. On the left is a navigation menu with 'Chrome', 'Geschiedenis', 'Extensies', 'Instellingen', and 'Help'. The main content area is titled 'Instellingen' and includes a search bar 'Zoeken in de instellingen'. Below the search bar are sections for 'Lettergrootte' (set to 'Gemiddeld'), 'Zoomen op pagina' (set to '100%'), 'Netwerk', 'Talen', and 'Downloads'. In the 'Downloads' section, the checkbox 'Voorafgaand aan een download vragen waar een bestand moet worden opgeslagen' is checked and highlighted with a red rectangular box. Below this checkbox, there is a note: 'U heeft ervoor gekozen bepaalde bestandstypen automatisch te openen na het downloaden.' and a button 'Instellingen voor automatisch openen wissen'.

Via toetsencombinatie Ctrl+Shift+Delete of langs menu Extra – Browsegegevens wissen:



... kunt u de *tijdelijke internetbestanden wissen*.  
Kies hierbij voor deze opties:



Daarna mag u de laatste versie van Java Runtime installeren die u vindt op volgende website:  
<http://www.java.com/nl/download/>. Kies voor gratis java-download.

Daarna mag u alle vensters sluiten en terug Informat opstarten.