# Bestanden importeren in Registratie 2.0



Je kan ook registraties van externe bronnen importeren in Registratie 2.0. Als de externe bron (printer, toegangscontrole, enz.) een bestand kan aanleveren dat compatibel is met de importwizard van Registratie 2.0, dan doet de wizard voor jou de rest.

Dit document beschrijft hoe je een geldig bestand kunt opmaken en importeren.

## **Bestandsopmaak**

Registratie 2.0 ondersteunt zowel .txt als .csv bestanden.

Qua inhoud zijn er verschillende mogelijkheden afhankelijk van de gegevens waarover de externe bron beschikt. De belangrijkste voorbeelden:

• Het bestand bevat het persoonsnummer van de leerlingen uit Informat en een tijdstip.

Je wijst een artikel (= eenheidswaarde) voor de registratie toe tijdens de import. Zie Bestand 1 op pagina 10 voor een voorbeeldbestand.

- Het bestand bevat zowel persoons- als artikelnummers uit Informat en een tijdstip. Er wordt een registratie bewaard voor de persoon en het artikel. Zie Bestand 2 pagina 11 voor een voorbeeldbestand (ook bestand 3).
- Het bestand bevat enkel persoonsnummers uit Informat.
   Je wijst een artikel (= eenheidswaarde) en een datum/tijd voor de registratie toe tijdens de import. Zie Bestand 4 op pagina 14 voor een voorbeeldbestand.

Het is natuurlijk essentieel dat de personen en de artikels uit het bestand herkend worden door Informat. Daarom moet je altijd het persoonsnummer van de leerling (bv. 59335) en de artikelnummers (bv. A0000100002) uit Registratie 2.0 gebruiken.

### Persoonsnummer

0.0	
Basisgegevens	Start > Instellüngen > Basisgegevens > Personalia
Instellingen	< Persoonsgegevens -69335
Instellingsgroepen	Algemeen Adressen Relaties E-mail Communicatie Inschrijving Vrije velden
Personalia	Coning*
Inschrijvingen	Max. 100 tekens  Procentuele verdeling bij gesplitste Voorrang Inclusieve opvang
Registratie eenheden	Coedeeuring
Registratie activiteiten	Max. 100 tokens

Het persoonsnummer van een individuele leerling kan je in Registratie 2.0 raadplegen via Basisgegevens > Personalia > [Persoon]:



Ga naar Rapportage > Barcodekaarten > Lijst om een lijst te exporteren van de barcodes of leerlingnummers van meerdere leerlingen.

Kies één of meerdere klassen, selecteer geen eenheidswaardes en exporteer naar Excel. Het persoonsnummer bestaat uit de p\_persoon met voorloopnullen tot 10 cijfers, bv. 0000059335:

desides the second	The research and the second	Klas: KOA	0000059335
An owner there		Klas: KOA	0000060163
and the second sec		Klas: KOA	0000060157
and the second se		Klas: KOA	0000060055
Second Contractor		Klas: KOA	0000060056
and a second second second		Klas: KOA	0000060154
an a		Klas: KOA	0000060380
Second Second		Klas: KOA	0000060161
and the second		Klas: KOA	0000060155
)		Klas: KOA	0000058365
1		Klas: KOA	0000060207
2		Klas: KOA	0000060153
3		Klas: KOA	0000060054

**Opm.** De leerlingnummers kunnen ook via de API's van de leerlingenadministratie worden opgehaald of geëxporteerd naar een bestand vanuit iBasis of iLeerlingen.

### Artikelnummer

Het artikelnummer van een eenheidswaarde kan je in Registratie 2.0 achterhalen via Rapportage > Barcodekaarten > Artikels. Selecteer de eenheidswaardes en exporteer naar Excel:

ielectie eenheidswaardes			
			Q maaltijd
🔨 Resultaten zijn mogelijk beperkt door een zoekterm en/o	f kolomfilters.		Res
Activiteit	=	Eenheid	Waarde
maaltijd kleuter		Boterhammen	Boterhammen
maaltijd kleuter		Flesje water	Aantal
maaltijd kleuter		Flesje water	Flesje water
maaltijd kleuter		Middagtoezicht	Middagtoezicht
maaltijd kleuter		Soep kleuter	soepkl
maaltijd kleuter		Volle maaltijd kleut	vm kleuter
maaltijd lager		Boterhammen	Boterhammen
🧭 maaltijd lager		Flesje water	Aantal
maaltijd lager		Flesje water	Fle PDF export
			Excel export

Het artikelnummer begint met de letter A gevolgd door 10 cijfers, bv. A0005400772:

A	D
Activiteit/Eenheid/Eenheidwaarde	Barcode
maaltijd kleuter / Boterhammen / Boterhammen	A0005400772
maaltijd kleuter / Flesje water / Aantal	A0005401405
maaltijd kleuter / Flesje water / Flesje water	A0005401198
maaltijd kleuter / Middagtoezicht / Middagtoezicht	A0005400222
maaltijd kleuter / Soep kleuter / soepkl	A0005400218
maaltijd kleuter / Volle maaltijd kleut / vm kleuter	A0005400216
maaltijd lager / Boterhammen / Boterhammen	A0005300772
maaltijd lager / Flesje water / Aantal	A0005301405



## Configuratie

Tijdens de import moet je de correcte indeling van het bestand zelf meegeven. Jouw laatste instellingen worden bewaard in de browser.

mport besta	and					Start	> Scanner > Import bestan
1 -		2	3	4		6	6
Opladen bes	tand	Controle	Selectie inschrijving	Selectie	adres	Opslaan registraties	Resultaat
Opladen bestan	d						
Instellingen							
56954;2024061( 57021;2024061( 58048;2024061( 57023;2024061( 57030;2024061( 56956;2024061(	0:1120 0:1121 0:1122 0:1123 0:1124 0:1125			Scheidingsteken  Komma  Negeer eers  Negeer laats	) Punt-komma te lijn ste lijn		
Opbouw lijnen	Kolom	Formaat		Analyse eerst	e lijn		
Barcode				Barcode:			
Datum/Tijd		уууу-ММ-	dd'T'HH:mm:ss	Datum:			
Datum		d/MM/yyyy		Tijd:			
Tijd		HH:mm:ss					
Ander bestand o	opladen REG05 -	SR_K2A.csv					Volgende

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de mogelijke instellingen:

Instelling	Beschrijving			
Scheidingsteken	Kies hoe kolommen gescheiden zijn: komma of punt-komma			
Negeer eerste lijn	Vink aan als bestand een header bevat			
Negeer laatste lijn	Vink aan als bestand een footer bevat			
Kolom	Vul nummer van de kolommen in waarin de barcodes, datum en tijd staan			
	in het bestand. Laat leeg indien niet van toepassing.			
Formaat	Specificeer de notatie van datum en tijd m.b.v. de bouwstenen			
	Datum/Tijd yyyy-MM-ddTHH:mm:ss			
	Datum dd/MM/yyyy			
	Tijd HH:mm:ss			

# Procesverloop

Ga als volgt te werk om een bestand te importeren:

 Ga naar "Scanner > Bestand importeren". Het volgende venster verschijnt:

nport bestand				Start >	Scanner > Import be
0	2			6	6
Opladen bestand	Controle	Selectie inschrijving	Selectie adres	Opslaan registraties	Resultaat
Opladen bestand					
			beetand		
		of blac	eren		
	Geldige bes	tandstypes: .csv, .txt			

2. Klik op "Bladeren" en selecteer het bestand. Klik op "Volgende". Een voorbeeld van de inhoud van het bestand verschijnt linksboven op het scherm.



- Import bestand Start > Scanner > Import bestand 2 6 1 3 4 5 Opladen bestand Opladen bestand Instellingen 🔿 Komma 🔘 Punt-komma Negeer eerste lijr Negeer laatste lijn Analyse eerste lijn Op Formaat 🕀 Test Barcode: Datum Datum: Datum yyyyMMdd Tijd: Tijd HHmm Ander bestand opladen REG06 - SR\_K2A.csv
- 3. Pas zo nodig de instellingen aan zodat ze overeenstemmen met de inhoud van het bestand:

- Kolom: duid aan in welke kolom van je bestand de Barcode, Datum & Tijd staat
- *Formaat*: duid met de bouwstenen aan hoe datum & tijd samengesteld zijn. Let op: de bouwstenen zijn hoofdlettergevoelig:

Туре	Voorbeeld	Beschrijving	
Datum/Tijd	yyyy-MM-ddTHH:mm:ss	Combinatie van datum & tijd in 1 kolom	
Datum	um dd/MM/yy Dag: d (2) of dd (02) bv. 02/07/24 Maand: M (7) of MM (07) Jaar: yy (24) of yyyy (2024)		
Tijd	HH:mm bv. 13:15	Uur: H of HH Minuten: m of mm Seconden: s of ss	

4. Klik op "Test" om je instellingen te verifiëren:

Opbouw lijnen				te lijn			
	Kolom	Formaat	🖏 Test				
Barcode	1		Barcode:	56954			
Datum/Tijd		yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss	Datum:	20240610			
Datum	2	ууууMMdd	Tijd:	1120			
Tijd	3	HHmm					
Ander bestand opladen REG06 - SR.K2A.csv Volgende							

Als het formaat klopt, zie je rechts de Barcode, Datum en Tijd van de eerste lijn verschijnen.

Als het formaat niet overeenstemt of als de eerste lijn een ongeldige datum/tijd bevat, dan is het veld rood en kan je niet verder:

Opbouw lijnen			Analyse eerste	e lijn	
	Kolom	Formaat	🕀 Test		
Barcode	1		Barcode:	56954	
Datum/Tijd		yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss	Datum:	20240610	
Datum	2	yyyymmd	Tijd:	1120	
Tijd	3	HHmm			
Ander bestand oplade	en REG06 - SR_K2A.	csv		Volgende	

5. Pas het formaat (of inhoud van het bestand) aan tot de validatie slaagt en de knop "Volgende" beschikbaar is.

**Opm.** Is de test van de eerste lijn succesvol, maar blijft de knop "Volgende" onbeschikbaar, dan bevat je bestand op verdere lijnen mogelijk ongeldige data, bv. een "corrupte" datum/tijd zoals 36:45 u. Controleer de bestandsinhoud en verwijder corrupte/ongeldige data uit het bestand vooraleer het in te lezen.



6. Klik op "Volgende".

De inhoud van het bestand wordt weergegeven:

Import bestand				Start	> Scanner > Import bestan
	2	3	4	6	6
Opladen bestand	Controle	Selectie inschrijving	Selectie adres	Opslaan registraties	Resultaat
< Controle Voor meer informatie over inlezen	i van de scanner, <u>klik hier</u>				
Barcode	Naan	1	Artikel		Tijdstip
56954	Turni	er Jack			10/06/2024 11:20
57021	Vand	ewalle Louise			10/06/2024 11:21
58048	De B	acker Wolf			10/06/2024 11:22
57023	Deck	arcq Elias			10/06/2024 11:23
57030	De C	oster Flor			10/06/2024 11:24
56956	Defle	or Antoine			10/06/2024 11:25
56954	Turni	er Jack			10/06/2024 11:26
57021	Vand	ewalle Louise			10/06/2024 11:27
58048	De B	acker Wolf			10/06/2024 11:28
Toewijzen	Verwijderen	🤔 Koppelen			Volgende

Je krijgt een melding indien het bestand onbekende persoons- of artikelnummers bevat.

Deze rijen moet je verwijderen uit de lijst vooraleer de import kan voltooid worden:

Import bestand				Start > S
Ø	2		0	
Opladen bestand	Controle	Selectie inschrijving	Selectie adres	Opslaan registraties
Voor meer informatie over tale	ann i an dh'arannan bitt blia			
D Burge Ongeldi	ne scans			×
E Barco Origetan	ge scans			
A000 Barcode		Datum/tijd		18
11815 A00082	200289	18/06/2024 08:24	Activiteit ongeldig	<u>^</u> 18
111166 11819		18/06/2024 08:24	Persoon ongeldig	-18
A0008	200290	18/06/2024 08:24	Activiteit ongeldig	18
11815				18
1124				Sluiten 18
	-10-4			

7. Selecteer alles (of sommige rijen) en klik op "Toewijzen" om een eenheidswaarde te kiezen.

Het volgende venster verschijnt:

n de scanner, <u>klik</u>	hier				
	Naam	Artikel	٩	Tijdstip	
	Toewijzen eenheidswaarde				×
	Activiteit	Eenheid + W	Vaarde	•	
				Annuleren Opslaan	
	Defloor Antoine			10/06/2024 11:25	

8. Kies een eenheidswaarde en klik op "Opslaan".

In de kolom Resultaat zie je welk artikel aan een persoon is toegekend:

		9	0	U		6
Upladen bestand	Controle	Selectie inschnyving	Selecte adres	Opstaan registraties		Hesuttaat
Controle						
Voor meer informatie over intezen van de	Nam	Artikol	Tadatio		Resultant	
56954			10/06/2024 11	20		skledij / T-shirt / T-shirt
57021			10/06/2024 11	21		se - turnkledij / T-shirt / T-s
58048			10/06/2024 11	22		- turnkledij / T-shirt / T-shir
57023			10/06/2024 11	23		umkledij / T-shirt / T-shirt
57030			10/06/2024 11	24		cumkledij / T-shirt / T-shirt
56956			10/06/2024 11	25		- turnkledi) / T-shirt / T-shi
56954			10/06/2024 11	26		kledij / T-shirt / T-shirt
57021			10/06/2024 11	27		se - turnkledij/T-shirt/T-
58048			10/06/2024 11	28		- turnkledij / T-shirt / T-shi
57023			10/06/2024 11	29		urnkledij / T-shirt / T-shirt

9. Klik op "Volgende".



10. Kies evt. een inschrijving of een facturatieadres voor personen die er meerdere hebben.

Finaal krijg je een overzicht van de personen en de datum waarop een registratie voor het resp. artikel / eenheidswaarde zal bewaard worden:

Import bestand				Start >	Scanner > Import bestand
0		<b>Ø</b>	<b></b>		6
Opladen bestand	Controle	Selectie inschrijving	Selectie adres	Opslaan registraties	Resultaat
Opslaan registraties					
Persoon		=	Scan		=
			10/06/2024 11:20		-
			10/06/2024 11:21		
			10/06/2024 11:22		
			10/06/2024 11:23		
			10/06/2024 11:24		
			10/06/2024 11:25		
			10/06/2024 11:26		
			10/06/2024 11:27		
			10/06/2024 11:28		
			10/06/2024 11:29		-
					Opslaan
s					

11. Klik op "Opslaan" om de registraties te bewaren. Het volgende venster verschijnt als de import voltooid is:

nport bestand	•	0	•	Start >	Scanner > Import bes
Opladen bestand	Controle	Selectie inschrijving	Selectie adres	Opsiaan registraties	Resultant
Resultaat					
		Het bestand is succe	vol geïmporteerd.		
				Ander bestan	d onladen Sluiten

12. Klik op "Sluiten" om de wizard te verlaten.



## Voorbeeld

Hieronder vind je een voorbeeld van enkele bestanden en hun instellingen.

#### Bestand 1

Bestand bevat korte persoonsnummers met datum en tijd:

ExternalSyncId,DateCreated,TimeCreated,Location 30795;2016103;123556;IN 137;2016103;123524;IN 22520;2016103;123529;IN 22200;2016103;123532;IN

Gebruik deze instellingen voor de import:

Opladen bestand			
Instellingen			
Bestandsinhoud ExternalSyncld,Dat 30795;2016103;12 137;2016103;123 22520;2016103;12 22200;2016103;17	eCreated,TimeCreat 23556;IN 524;IN 23529;IN 23532;IN	ed,Location	<ul> <li>Scheidingsteken</li> <li>Komma          <ul> <li>Punt-komma</li> <li>Negeer eerste lijn</li> <li>Negeer laatste lijn</li> </ul> </li> </ul>
Opbouw ujnen			Anatyse eerste ujn
Barcode	Kolom 1	Formaat	Test Barcode: 30795
Datum/Tijd		yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss	Datum: 2016102
Datum	2	ууууММd	Tijd: 123556
Tijd	3	HHmmss	

#### **Bestand 1bis**

Bestand bevat lange persoonsbarcodes met datum en tijd. Dit bestand bevat bv. meerdere lijnen voor dezelfde persoon om een aantal te registreren voor een eenheidswaarde van het type Getal:

00026933,15/12/2020,08:00:00 00026933,15/12/2020,08:00:00 00026933,15/12/2020,08:00:00 00026933,15/12/2020,08:00:00 00026933,16/12/2020,08:00:00 00026933,16/12/2020,08:00:00 00026933,17/12/2020,08:00:00 00026933,17/12/2020,08:00:00 00026933,17/12/2020,08:00:00

Gebruik deze instellingen voor de import:

Opladen bestar	nd		
Instellingen Bestandsinhoud 00026933,15/12 00026933,15/12 00026933,15/12 00026933,15/12 00026933,16/12 00026933,16/12 00026933,16/12	2/2020.08:00:00 2/2020.08:00:00 2/2020.08:00:00 2/2020.08:00:00 2/2020.08:00:00 2/2020.08:00:00		Scheidingsteken Komma Punt-komma Negeer eerste lijn Negeer laatste lijn
Opbouw lijnen			Analyse eerste lijn
Barcode	Kolom	Formaat	Test           Barcode:         00026933
Datum/Tijd Datum	2	dd/MM/yyyy H:mm:ss	Datum: 15/12/2020
Tijd	3	H:mm:ss	8:00:00



#### Bestand 2

Bestand bevat artikelbarcode en daarna persoonsnummers met datum en tijd:

A0062101359,7/6/2024,15:16 55358,7/6/2024,15:17

55493,7/6/2024,15:18

54897,7/6/2024,15:19

Gebruik deze instellingen voor de import:

nport bestand			
1	2	3	
Opladen bestand	Controle	Selectie inschrijving	
Opladen bestand			
Instellingen			
A0062101359,7/6/2024,15:16			Scheidingst
55358,7/6/2024,15:17			Komma
54897,7/6/2024,15:19			Negeer
			Negee
Onhouw liinon			Analyco

**Opm.** Bij het gebruik van niet-gecombineerde artikel- en persoonsnummers wordt bij de verwerking van het bestand automatisch gecheckt welke volgorde er werd gebruikt, bv. eerst het artikel en dan de personen voor wie het artikel wordt geregistreerd of eerst de persoon en dan de artikels die worden geregistreerd.

#### Bestand 3

Bestand bevat gecombineerde barcode van persoons- en artikelnummer en datum/tijd: 00004361A0000100002,13/04/2016 7:35:12 00004362A0000100002,13/04/2016 7:35:15 00004572A0000100002,13/04/2016 7:35:18 Gebruik deze instellingen voor de import:

optuden bestu	nu				
Instellingen					
Bestandsinhoud			Scheidingsteken		
00004361A000	0100002,13/04/2016	Komma Punt-komma			
00004572A000	0100002,13/04/2016				
			Negeer eerste lijn		
			Negeer laatste lijn		
Opbouw lijnen			Analyse eerste lijn		
Opbouw lijnen	Kolom	Formaat	Analyse eerste lijn		
<b>Opbouw lijnen</b> Barcode	Kolom 1	Formaat	Analyse eerste lijn          Test         Barcode:       00004361A000010	00002	
<b>Opbouw lijnen</b> Barcode Datum/Tijd	Kolom 1 2	Formaat dd/MM/yyyy H:mm:ss	Negeer laatste lijn         Analyse eerste lijn         Test         Barcode:       00004361A000010         Datum/Tijd:       13/04/2016 7:35:12	00002	
<b>Opbouw lijnen</b> Barcode Datum/Tijd Datum	Kolom 1 2	Formaat         dd/MM/yyyy H:mm:ss         dd/MM/yyyy	Negeer laatste lijn         Analyse eerste lijn	2	



### Bestand 4

Bestand bevat enkel persoonsnummers, zonder datum of tijd:

55358
55493

54897

Gebruik deze instellingen voor de import:

	·	0			
Opladen b	estand	Controle	Selectie inschrijving	S	electie adres
Opladen bestand					
Instellingen					
- Bestandamhoud 55358 55493 54897				Scheidingsteken  Komma  Negeer eers  Negeer laat	) Punt-komma te lijn ste lijn
Opbouw ujnen	Kelom	Formaat		Anatyse eerst	e ujn
	1	Format		Barcode:	55358
Barcode					
Barcode Datum/Tijd		dd/MM/yyyy H:mn	135	Datum:	
Barcode Datum/Tijd Datum		dd/MM/yyyy H:mn d/M/yyyy	1:59	Datum: Tijd:	

De importwizard vraagt naar een datum/tijd voor de registraties:



